


SHARP®

Manual do Utilizador

(Registo do livro de endereços)



ÍNDICE

ACERCA DESTE MANUAL	2
LIVRO DE ENDEREÇOS	3
SELECIONAR UM DESTINO	3
• SELECIONAR NO LIVRO DE ENDEREÇOS	4
ARMAZENAR DESTINATÁRIOS	6

ACERCA DESTE MANUAL

Explica como editar e eliminar registos do livro de endereços armazenado na página Web.

Para armazenar endereços utilizando a máquina, consulte o Manual do Utilizador.

Nota

- Sempre que surgir o nome de modelo "xx-xxxxx" no presente manual, substitua o nome do seu modelo por "xx-xxxxx".
- Este manual não contém explicações detalhadas das funções da máquina. Para obter informações detalhadas sobre os nomes e funções apresentados neste manual, consulte o Manual do Utilizador.
- Este manual foi cuidadosamente preparado. Se tiver algum comentário ou preocupação sobre o manual, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Este produto passou por um controlo de qualidade rigoroso, bem como por procedimentos de inspeção. Caso seja detetado um defeito ou outro problema, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Para além das instâncias previstas na lei, a SHARP não se responsabiliza por falhas que ocorram durante a utilização do produto ou das suas opções, por falhas resultantes da operação incorreta do produto e das suas opções, ou por outras falhas ou danos resultantes da utilização do produto.

Aviso

- A reprodução, adaptação ou tradução do conteúdo do manual sem a permissão prévia por escrito é proibida, exceto se permitido pelas leis de direitos de autor.
- Todas as informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ilustrações, painel de operações, ecrã e páginas Web contidos neste manual

Os dispositivos periféricos são normalmente opcionais. No entanto, alguns modelos incluem determinados dispositivos periféricos como equipamento padrão.

Para algumas funções e procedimentos, as explicações partem do pressuposto de que estão instalados outros dispositivos para além dos acima indicados.

Dependendo do conteúdo, e dependendo do modelo e de que dispositivos periféricos estão instalados, isto poderá não ser utilizável. Para obter detalhes, consulte o Manual do Utilizador.

Este manual contém referências à função de fax. No entanto, tenha em conta que esta não se encontra disponível em determinados países, regiões e modelos.


- Os ecrãs, mensagens e nomes de teclas mostrados no manual poderão ser diferentes dos reais mostrados na máquina devido a melhoramentos do produto e modificações.
- O ecrã, as ilustrações e os ecrãs de definições deste manual destinam-se apenas a referência e podem variar consoante o modelo, as opções instaladas, as definições alteradas do estado predefinido e o país ou região.
- Os detalhes das definições do sistema, bem como os métodos das definições, podem variar consoante o modelo.
- Este manual assume que está a ser utilizada uma máquina a cores. Algumas das explicações podem não aplicar-se a uma máquina monocromática.

LIVRO DE ENDEREÇOS

É possível armazenar "Contactos" e "Grupo" no livro de endereços.

O registo de endereços armazenados como "Contactos" e de endereços introduzidos diretamente como "Grupo" permite enviar facilmente mensagens para vários destinatários, bastando para o efeito especificar um grupo.



A tecla [VELOCIDADE] () e de marcação rápida é usada na função de fax. A função de fax pode não estar disponível dependendo do país, região ou modelo.

Destinos de Velocidade para fax, que podem ser armazenados utilizando Gestor de Destinatário na página Web.

Velocidade Informações armazenadas num destino de Velocidade


<input type="text" value="001"/>	00-0000-0000	} Armazenar utilizando Velocidade em Gestor de Destinatário
<input type="text" value="002"/>	00-0000-0001	
<input type="text" value="003"/>	001, 002 (Enviar em simultâneo para os números armazenados em Velocidade 001 e Velocidade 002)	
<input type="text" value="004"/>	00-0000-0002, 00-0000-0003 (Enviar em simultâneo para dois números de telefone)	
<input type="text" value="005"/>	001, 00-0000-0004 (Enviar em simultâneo para o número armazenado em Velocidade 001 e para 00-0000-0004)	
⋮	} Armazenar utilizando Grupo (Velocidade) em Gestor de Destinatário	

Endereços de e-mail que podem ser armazenados utilizando Gestor de Destinatário na página Web


Informações armazenadas num Endereço de e-mail

yamada@xxxx.□□□	} Armazenar utilizando os Endereços de e-mail em Gestor de Destinatário
suzuki@xxxx.□□□	
yoshida@xxxx.□□□	
yamada@xxxx.□□□, suzuki@xxxx.□□□, yoshida@xxxx.□□□ (Enviar em simultâneo para três endereços)	
sato@xxxx.□□□, tanaka@xxxx.□□□ (Enviar em simultâneo para dois endereços)	
⋮	} Armazenar utilizando Grupo(email) em Gestor de Destinatário

SELECIONAR UM DESTINO

É possível seleccionar um destinatário utilizando um de três métodos: Seleccionar no "Livro Endereç." utilizando "Intr. Endereço" ou "Procura Endereço". Para o fax pode utilizar um endereço seleccionado com a tecla [VELOCIDADE] ().



- Para o fax não é possível utilizar "Busca Global De Endereço" e "Entr. Directa" a partir do livro de endereços. Para o scanner não é possível utilizar a seleção com a "tecla [VELOCIDADE] ()".
- É possível seleccionar diversos destinos para uma transmissão Digitalizar para e-mail. (Podem ser seleccionados até um máximo de 20 destinatários de E-mail e de Grupo (e-mail), o que permite a difusão para até 300 indivíduos no total.) (Não é possível enviar tarefas diferentes em conjunto através de difusão.)
- Só é possível seleccionar um destino para uma transmissão Digitalizar para Pasta de Rede, Digitalizar para FTP ou Digitalizar para computador.
- Para obter detalhes sobre os métodos de transmissão, consulte o Manual do Utilizador.


SELECIONAR NO LIVRO DE ENDEREÇOS

Fax

1


Prima a tecla [ENDEREÇO] (👤).

2



Introduza as letras da pesquisa e prima a tecla [OK].

3




Selecione o destino pretendido com a tecla [▼] ou [▲] e prima a tecla [OK].

Pode alternar entre as informações sobre o destino selecionado e a lista de destinos premindo a tecla [READ-END] (#).


Scanner

1



Prima a tecla [ENDEREÇO] (👤), selecione o "Livro Endereç." e prima a tecla [OK]

2



Alterar os separadores conforme necessário usando a tecla [◀] ou [▶] e seleccionar o destinatário pretendido com a tecla [▼] ou [▲].

Pode alternar entre as informações sobre o destino selecionado e a lista de destinos premindo a tecla [READ-END] (#).

3

Prima a tecla [READ-END] (#).

Surge uma marca de verificação no destinatário seleccionado. Para cancelar a seleção, prima a tecla [READ-END] (#) mais uma vez para remover a marca de verificação. Para seleccionar vários destinatários, repita os passos.

Introdução de endereço

1 Prima a tecla [ENDEREÇO] (📁), selecione "Intr. Endereço" com a tecla [▼] e prima a tecla [OK].

2 Introduza os endereços do destinatário.

3 Premir a tecla [OK].

Procura de endereço

1 Prima a tecla [ENDEREÇO] (📁), selecione "Procura Endereço" com a tecla [▼] e prima a tecla [OK].

2 Introduzir os caracteres para a procura.

3 Seleccionar o destinatário pretendido com a tecla [▼] ou [▲].

4 Premir a tecla [OK].

Tecla [VELOCIDADE] (📏)

1 Prima a tecla [VELOCIDADE] (📏) e introduza o número de 3 dígitos com as teclas numéricas.

- Introduza o número de 3 dígitos introduzido quando programou o número de Velocidade ou o número de Marcação de Grupo.
 - Em caso de engano, prima a tecla [C] e introduza o número correto.
-

2 Premir a tecla [OK].


ARMAZENAR DESTINATÁRIOS

Para armazenar destinos de digitalização, clique em [Destinatário] no menu da página Web. Este ecrã pode também ser usado para editar ou eliminar destinatários memorizados.

Para obter informações sobre o livro de endereços da máquina, consulte o Manual do Utilizador.

Para obter informações sobre a página Web, por exemplo como aceder à mesma, consulte Manual do Utilizador (Definições da página Web).

► [Editar e eliminar destinatários de transmissão programados \(página 15\)](#)



É possível armazenar um total de 200 destinos*, incluindo destinos de E-mail, Pasta de Rede, FTP, Ambiente de Trabalho e Grupo.*

* É possível memorizar diversos endereços de e-mail como um grupo (máximo de 100). Tenha em atenção que esta situação poderá reduzir o número máximo de destinatários (normalmente 200) a memorizar.

Especificações do livro de endereços

	Fax	Scanner
Número de endereços armazenáveis	Máximo de 300	Máximo de 200
Número de endereços armazenáveis num Grupo	Máximo de 100 destinos	Máximo de 100 endereços (Apenas endereços de e-mail)
Número total de endereços introduzidos diretamente que podem ser armazenados em todos os Grupos	Juntamente com os endereços introduzidos diretamente armazenáveis em todos os programas, máximo de 200 destinos	Máximo de 300 endereços (Apenas endereços de e-mail)
Armazenar a partir de resultados de pesquisa LDAP	Não	Sim

Destinos de armazenamento para Digitalizar para e-mail

Clique em [E-mail] e introduza as informações do destino.



Consulte o quadro seguinte, para cada definição.



Para efetuar Digitalizar para e-mail, devem ser previamente estabelecidas as definições do servidor SMTP. Para obter informações sobre como as definir, consulte o Manual do Utilizador ou Manual do Utilizador (Definições da página Web).

Informações sobre o destinatário do correio electrónico

Item	Descricao
Nome (Necessário)	Introduzir o nome do destinatário (até 36 caracteres).
Inicial (Necessário)	Introduzir texto inicial para o destinatário (máximo de 10 caracteres). Quando surgir a lista de destinatários no ecrã de controlo do destinatário, o texto inicial é usado para agrupar os destinatários.
Índice Personalizado	Os nomes podem ser atribuídos aos índices personalizados conforme pretendido, permitindo um agrupamento prático dos destinos. Lista de cortina: Seleccionar um índice personalizado para o destinatário a memorizar. Caixa de verificação do utilizador: Quando seleccionada, o destinatário é memorizado no separador do utilizador do livro de endereços.
Ender E-mail (Necessário)	Inserir o endereço de e-mail do destinatário (até 64 caracteres). Se estiver a ser usado um servidor LDAP, pode fazer clique no botão [Busca Global De Endereço] para pesquisar um endereço no servidor LDAP.

Destinos de armazenamento para Digitalizar para FTP

Clique em [FTP] e introduza as informações do destino.

Consultar o quadro seguinte, para obter as definições.

Informação do destinatário de FTP

Item	Descrição
Nome (Necessário)	Introduzir o nome do destinatário (até 36 caracteres).
Inicial (Necessário)	Introduzir texto inicial para o destinatário (máximo de 10 caracteres). Quando surgir a lista de destinatários no ecrã de controlo do destinatário, o texto inicial é usado para agrupar os destinatários.
Índice Personalizado	Os nomes podem ser atribuídos aos índices personalizados conforme pretendido, permitindo um agrupamento prático dos destinos. Lista de cortina: Seleccionar um índice personalizado para o destinatário a memorizar. Caixa de verificação do utilizador: Quando seleccionada, o destinatário é memorizado no separador do utilizador do livro de endereços.
Nome de Hospedeiro ou Endereço IP (Necessário)*	Inserir o endereço de IP ou o nome de Anfitrião do servidor FTP (máximo de 127 caracteres).
Nome Do Utilizador (Opcional)	Inserir o nome de início de sessão do utilizador para o servidor FTP (máximo 32 caracteres).
Palavra passe (Opcional)	Inserir a palavra-passe de início de sessão para o servidor FTP (máximo 32 caracteres).
Directório (Opcional)	Se pretender especificar um directório de destino no servidor FTP, introduza o directório (máximo de 200 caracteres).
Activar SSL	Selecione esta caixa de verificação para utilizar comunicação SSL.
Usar modo PASV	Selecione esta caixa de verificação para utilizar o modo PASV.

* Se introduziu um nome de hospedeiro em "Nome de Hospedeiro ou Endereço IP", deverá introduzir as definições do servidor DNS. Para obter informações sobre como as definir, consulte o Manual do Utilizador ou Manual do Utilizador (Definições da página Web).

Destinos de armazenamento para Digitalizar para computador

Clique em [Ambiente de Trabalho] e introduza as informações do destino.

Consultar o quadro seguinte, para obter as definições.

Informação sobre o destinatário de Digitalizar para computador

Item	Descrição
Nome (Necessário)	Introduzir o nome do destinatário (até 36 caracteres).
Inicial (Necessário)	Introduzir texto inicial para o destinatário (máximo de 10 caracteres). Quando surgir a lista de destinatários no ecrã de controlo do destinatário, o texto inicial é usado para agrupar os destinatários.
Índice Personalizado	Os nomes podem ser atribuídos aos índices personalizados conforme pretendido, permitindo um agrupamento prático dos destinos. Lista de cortina: Seleccionar um índice personalizado para o destinatário a memorizar. Caixa de verificação do utilizador: Quando seleccionada, o destinatário é memorizado no separador do utilizador do livro de endereços.
Nome de Hospedeiro ou Endereço IP (Necessário)*	Inserir o endereço de IP ou o nome de Anfitrião do servidor FTP (máximo de 127 caracteres).
Número Da Porta (Necessário)	Introduza um número de porta de 0 a 65535 para o destino da transmissão.
Directório de Processo (Opcional)	Introduzir o nome do directório de destinatário para o ficheiro (máximo de 200 caracteres). O ficheiro depois de recebido será processado neste directório.
Nome Do Utilizador (Opcional)	Introduza o nome de início de sessão do destino de transmissão utilizando um máximo de 32 caracteres.
Palavra passe (Opcional)	Introduza a palavra-passe do destino de transmissão utilizando um máximo de 32 caracteres.
Activar SSL	Selecione esta caixa de verificação para utilizar comunicação SSL.

* Se introduziu um nome de hospedeiro em "Nome de Hospedeiro ou Endereço IP", deverá introduzir as definições do servidor DNS. Para obter informações sobre como as definir, consulte o Manual do Utilizador ou Manual do Utilizador (Definições da página Web).

Destinos de armazenamento para Digitalizar para computador (Network Scanner Tool)

O destino da função Digitalizar para computador é armazenado pelo Assistente de configuração do "Network Scanner Tool" da Sharp quando este é instalado no seu computador. Por este motivo, não é necessário armazenar o destino da função Digitalizar para computador na página Web. (A Ferramenta de Digitalização em Rede pode ser descarregada no site da Sharp.)

Consulte o "Sharpdesk installation guide" para obter informações sobre os requisitos do sistema para Digitalizar para computador, a instalação da Network Scanner Tool e o armazenamento do destino.

Regra geral, o seu computador é memorizado como o destino, através do método indicado anteriormente.

É apresentada a página que segue para permitir armazenar a informação do destino usando a função Digitalizar para computador quando seleccionar [Destinatário] no menu, seguido de [Ambiente de Trabalho]. Esta página é principalmente utilizada pelo administrador do sistema nas seguintes circunstâncias.

- Quando outra máquina, que também possui o kit de expansão de rede, for integrada na sua rede e pretender enviar uma imagem digitalizada na nova máquina para um destinatário memorizado na máquina existente

Consulte [Editar e eliminar destinatários de transmissão programados \(página 15\)](#) para seleccionar a informação sobre o destino de Digitalizar para computador que pretende utilizar na máquina e introduzir a informação visualizada neste ecrã na máquina nova. (Concluída a introdução da informação, faça clique em [Submeter].)

Se houver diversos destinatários que pretende usar na máquina nova, repita o procedimento sempre que necessário.

Se a informação introduzida for diferente da informação introduzida no computador Anfitrião, não será possível efectuar a transmissão/recepção.

Consultar o quadro seguinte, para obter as definições.

Informações do destino de Digitalizar para computador (Network Scanner Tool)

Item	Descricao
Nome (Necessário)	Introduzir o nome do destinatário (até 36 caracteres).
Inicial (Necessário)	Introduzir texto inicial para o destinatário (máximo de 10 caracteres). Quando surgir a lista de destinatários no ecrã de controlo do destinatário, o texto inicial é usado para agrupar os destinatários.
Nome de Hospedeiro ou Endereço IP (Necessário)*	Inserir o endereço de IP ou o nome de Anfitrião do servidor FTP (máximo de 127 caracteres).
Número Da Porta (Necessário)	Introduzir um número de porta de 0 a 65535 para o Network scanner tool (software do scanner de rede) no computador.
Directório de Processo (Opcional)	Introduzir o nome do directório de destinatário para o ficheiro (máximo de 200 caracteres). O ficheiro depois de recebido será processado neste directório.
Nome Do Utilizador (Opcional)	Introduzir o nome de início de sessão para o software "Network scanner tool" (máximo 32 caracteres).
Palavra passe (Opcional)	Introduzir a palavra-passe de início de sessão para o software "Network scanner tool" (máximo 32 caracteres).
Activar SSL	Selecione esta caixa de verificação para utilizar comunicação SSL.

* Se introduziu um nome de hospedeiro em "Nome de Hospedeiro ou Endereço IP", deverá introduzir as definições do servidor DNS. Para obter informações sobre como as definir, consulte o Manual do Utilizador ou Manual do Utilizador (Definições da página Web).

Destinos de armazenamento para Pasta de Rede

Clique em [Pasta de Rede] e introduza as informações do destino.

Consultar o quadro seguinte, para obter as definições.

Informações do destino de Pasta de Rede

Item	Descricao
Nome (Necessário)	Introduzir o nome do destinatário (até 36 caracteres).
Inicial (Necessário)	Introduzir texto inicial para o destinatário (máximo de 10 caracteres). Quando surgir a lista de destinatários no ecrã de controlo do destinatário, o texto inicial é usado para agrupar os destinatários.
Índice Personalizado	Os nomes podem ser atribuídos aos índices personalizados conforme pretendido, permitindo um agrupamento prático dos destinos. Lista de cortina: Seleccionar um índice personalizado para o destinatário a memorizar. Caixa de verificação do utilizador: Quando seleccionada, o destinatário é memorizado no separador do utilizador do livro de endereços.
Nome de Hospedeiro ou Endereço IP (Necessário)*	Permite introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião da pasta de rede (máximo de 127 caracteres).
Nome Do Utilizador (Opcional)	Permite introduzir o nome de utilizador de início de sessão da pasta de rede (máximo 127 caracteres).
Palavra passe (Opcional)	Permite introduzir a palavra-passe de início de sessão da pasta de rede (máximo 32 caracteres).

* Se introduziu um nome de hospedeiro em "Nome de Hospedeiro ou Endereço IP", deverá introduzir as definições do servidor DNS. Para obter informações sobre como as definir, consulte o Manual do Utilizador ou Manual do Utilizador (Definições da página Web).

Armazenar Grupos (Digitalizar para e-mail)

Pode enviar uma imagem digitalizada para diversos destinatários de e-mail numa única operação Digitalizar para e-mail. Se transmitir com frequência para um grupo de destinatários fixo, pode memorizá-los como um grupo.



Um grupo pode ter memorizados no máximo 100 destinos.

Clique em [Grupo(email)] e introduza as informações do destino.

Consultar o quadro seguinte, para obter as definições.

Memorizar um grupo (Digitalizar para e-mail) de destinos

Item	Descrição
Nome (Necessário)	Inserir um nome para o grupo (até 36 caracteres).
Inicial (Necessário)	Inserir texto inicial para os destinatários (máximo de 10 caracteres). Quando surgir a lista de destinatários no ecrã de controlo do destinatário, o texto inicial é usado para agrupar os destinatários.
Índice Personalizado	Os nomes podem ser atribuídos aos índices personalizados conforme pretendido, permitindo um agrupamento prático dos destinos. Lista de cortina: Seleccionar um índice personalizado para o destinatário a memorizar. Caixa de verificação do utilizador: Quando seleccionada, o destinatário é memorizado no separador do utilizador do livro de endereços.
Endereço(s) (Necessário)	Selecione o endereço de cada destinatário na caixa de lista "E-mail". Os destinatários de e-mail programados surgem em cada lista de destinatários. Para seleccionar diversos destinatários, fazer clique em cada endereço premindo a tecla [Ctrl] no teclado. Se precisar cancelar um endereço seleccionado, voltar a fazer clique no endereço mantendo premida, na mesma, a tecla [Ctrl]. Se estiver a ser usado um servidor LDAP, pode fazer clique no botão [Busca Global De Endereço] para pesquisar um endereço no servidor LDAP. Pode introduzir-se diversos endereços de e-mail. Separar os endereços de e-mail com uma vírgula (,), ponto e vírgula (;), espaço (), ou dois pontos (:).

Armazenar destinos de transmissão para Velocidade

Clique em [Velocidade] e introduza as informações do destino.

Consultar o quadro seguinte, para obter as definições.

Informações do destino de Velocidade

Item	Descrição
Nome (Necessário)	Inserir um nome para o grupo (até 36 caracteres).
Inicial (Necessário)	Inserir texto inicial para os destinatários (máximo de 10 caracteres). Quando surgir a lista de destinatários no ecrã de controlo do destinatário, o texto inicial é usado para agrupar os destinatários.
Velocidade	Introduza um número entre 1 e 299. O número não pode ser o mesmo que um número de Grupo (Velocidade).
No. de fax (Necessário)	Introduza o número de fax do destino utilizando um máximo de 50 caracteres. Ao utilizar um servidor LDAP, pode fazer clique no botão [Busca Global De Endereço] para pesquisar o endereço pretendido no servidor LDAP.
Modo	Para evitar erros de comunicação ao enviar um fax de comunicação internacional, seleccione o modo de comunicação do país de destino.

Armazenar Grupos (Velocidade)



Um grupo pode ter memorizados no máximo 100 destinos.

Clique em [Grupo(Velocidade)] e introduza as informações do destino.

Consultar o quadro seguinte, para obter as definições.

Memorizar um grupo (Velocidade) de destinos

Item	Descrição
Nome (Necessário)	Inserir um nome para o grupo (até 36 caracteres).
Inicial (Necessário)	Inserir texto inicial para os destinatários (máximo de 10 caracteres). Quando surgir a lista de destinatários no ecrã de controlo do destinatário, o texto inicial é usado para agrupar os destinatários.
Velocidade	Introduza um número entre 1 e 299. O número não pode ser o mesmo que um número de Velocidade.
Endereço(s) (Necessário)	Podem ser introduzidos até 1500 caracteres para os números de fax e podem ser armazenados múltiplos endereços. (Máximo de 50 dígitos por endereço) Ao utilizar um servidor LDAP, prima o botão [Busca Global De Endereço] para pesquisar endereços no servidor LDAP. Em Velocidade é apresentado o nome do Velocidade armazenado.

Editar e eliminar destinatários de transmissão programados


Para editar ou eliminar destinos programados, faça clique em [Destinatário] no menu da página Web.

Para editar o destino seleccionado, faça clique em [Editar] na parte de baixo da lista de destinos.



É apresentado o ecrã de programação do destinatário seleccionado. Editar a informação do mesmo modo como a memorizou.

Para eliminar o destino seleccionado, faça clique em [Apagar] na parte de baixo da lista de destinos.



Se você tentar eliminar um destino programado nas situações a seguir, surgirá uma mensagem de aviso e a eliminação não será possível.

- O destino está incluído num grupo.

Se o destinatário estiver a ser utilizado numa transmissão, cancele a transmissão ou aguarde até ser concluída e, em seguida, elimine o destinatário. Se o destino estiver incluído num grupo, eliminar o destinatário do grupo para depois eliminar o destinatário.


Imprimir listas dos destinatários programados.

Pode imprimir listas mostrando os destinatários que foram programados.


Pode imprimir-se a seguinte lista.

- Lista De Destinos: Mostra as informações programadas nos destinatários de correio electrónico, FTP, computador e grupo.
- Imprimir lista de grupo: Mostra apenas as informações programadas em destinatários de grupo (correio electrónico).

Para imprimir a lista individual, faça clique em [A Env. Imp. de L. de End.] na parte de baixo da lista de destinos.



Para imprimir a lista de grupo, faça clique em [Imprimir lista de grupo] na parte de baixo da lista de destinos.



SHARP[®]
SHARP CORPORATION